

Для служебного пользования

Срок действия паспорта

до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(пометка или гриф)

Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Глава Ардатовского муниципального района



Антипов А.Н.

(ф.и.о.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по  
Республике Мордовия



*(Handwritten signature)*

Акулинин А.Ю.

(подпись)

(ф.и.о.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

*Врио* Начальник ОГКУ «ОВО ВНГ России по  
Республике Мордовия»



*Иванов Ю.П.*

Иванов Ю.П.

(подпись)

(ф.и.о.)

20\_\_ г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

объектов (территорий) в сфере  
культуры

Муниципальное бюджетное учреждение «Ардатовский районный Дом  
культуры» (МБУ «Ардатовский РДК»)

г. Ардатов

2020 г.



## I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ардатовского муниципального района  
(полное и сокращённое наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект)

г. Ардатов, ул. Комсомольская, д. 121, тел. 8(83431)31-189, E-mail: pradm@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение «Ардатовский районный Дом культуры»

(МБУ «Ардатовский РДК») 431860 Республика Мордовия, г. Ардатов, пер. Луначарского, д. 21 тел./факс 8-(834)-31-34-912 E-mail: arddk57@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории),

Деятельность в области художественного и исполнительного творчества ОКВЭД 90.03

(основной вид деятельности)

1 (первая)

(категория объекта (территории))

Общая площадь 1393,1 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Решение арбитражного суда РМ Дело «А39-1334/217 от 07.07.2017 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Юрtaнова Елена Николаевна – директор, тел. 8(834 31) 34-912, моб. 89279735161,

ardkultura@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Юрtaнова Елена Николаевна – директор, тел. 8(834 31) 34-912, моб. 89279735161,

ardkultura@mail.ru

(ф.и.о. руководителя организации, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта, служебный (мобильный) телефон)

## II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

понедельник – пятница: с 9.30 до 17.30, перемены на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота воскресенье (при проведении мероприятий функционирует в выходные и праздничные дни согласно плану работы).

2. Общее количество работников 27 чел.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в МБУ «Ардатовский РДК» в течение дня 500 чел.  
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся в МБУ «Ардатовский РДК» объекте (территории) в нерабочее время,



ночью, в выходные и праздничные дни 2 чел.

5. Сведения об арендаторах: помещения в аренду не сдаются

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N	п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке	Зрительный зал, буфет	один раз в день, человек
					350 чел.

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N	п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе	Котельная, взрыв бытового газа, электропитовая, тепловой узел	1 чел.

### IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

совершение теракта, поджог с целью причинения вреда жизни и здоровью людей, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, попытка заложения взрывающих веществ, применение сильнодействующих отравляющих химических и биологических веществ, способных привести к гибели людей

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 1393,1 кв. м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N	п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Механическое повреждение брусчатки	125,8

### VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности



**VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

Значение показателя	Наименование показателя
0	Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2017 года
500	Максимально возможное количество пострадавших, человек
125,8	Величина максимального материального ущерба, млн. рублей
1393,1 кв. м	Максимальная зона чрезвычайной ситуации
	Категория объекта (территории) по гражданской обороне
1	Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности

**1. Силы охраны:**

а) организационная основа охраны ООО ЧОО «Ритм» Договор от 09.01.2019 № 1/019, г. Ардатов, ул. Ленинская-97а, директор Киржеманов Сергей Викторович ;

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны

3 чел.

(человек)

в) количество постов охраны: всего - 1, в том числе

1

крылослужащих -

**2. Средства охраны:**

а) стрелковое оружие

нет

(тип, количество)

б) защитные средства

нет

(тип, количество)

в) специальные средства

нет

(тип, количество)

г) служебные собаки

нет

(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи): телефон, сотовая связь

а) между постами

сотовая связь

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны имеются тревожные кнопки (1 шт.) экстренного вызова на пост охраны ООО ЧОО «Ритм».

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами: телефон, сотовая связь.

**VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**



1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)  
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи; имеется водоем, резервный источник электроснабжения;  
б) объектовые и локальные системы оповещения: автоматизированная система оповещения 1 шт. КОХТОП SX-240, ИП-212 (100 шт.)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) имеется видеонаблюдение: внутри помещения Hi Watch ir network camera OS-1220 (4mm) - 7 шт.; наружное Hi Watch - 9 шт.  
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты КОХТОП SX-240, колонки AL-02 (18 шт.)  
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели нет  
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: видеонаблюдения имеется: внутри помещения Hi Watch ir network camera OS-1220 (4mm) - 7 шт.; наружное Hi Watch - 9 шт.

ж) система охранного освещения: в ночное время суток здание освещается по всему периметру 12 шт. светодиодных прожекторов, 14 шт. светодиодных светильников, 16 шт. фонарей на металлической опоре.

2. Меры по физической защите объекта (территории)  
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1  
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 9 шт.

в) электронная система пропуска: нет  
г) укомплектованность личным составом штатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)  
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности  
МРО ВДПО акт о приеме выполненных работ № 1 от 31.08.2016 г. к Договору подряда № 0046634-02 от 06.06.2016 г.

(реквизиты, дата выдачи)  
б) автоматическая система пожаротушения: нет

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: КОХТОП SX-240, ИП-212 (100 шт.)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: нет

Актуализирован " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина  
актуализации

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)



## IX. Выводы и рекомендации

Особое мнения комиссии: полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- в целях своевременного выявления, предупреждения и пресечения действия лиц, направленных на совершение террористического акта необходимо оснащение центрального входа ДК металлической рамкой или ручной металлоискатель

## X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)


Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.


Председатель  
комиссии

  
(подпись)

Е.Н. Юрганова


\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(подпись)


Д.А. Бекшаев

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

А.Е. Забелин

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)


О.И. Суягин

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)


О.В. Акимов

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Н.В. Еремина

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)



Д.М. Мундштуков

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)


\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

КОТЕЛЬНАЯ


- 1.  1-9 камеры;
- 2.  Котельная (критический элемент)

Условные обозначения:





# СХЕМА 1-20 ЭТАЖА ЗДАНИЯ



Основные элементы:

1. Электрочитовая.
2. Буфет


Крупнейшие элементы:

1. Электроточечная.
2. Тепловой узел.



Условные обозначения:

-  Пост охраны
-  Кнопка вызова
-  Камера
-  ЭЛЕКТРОЩИТЫ

## СХЕМА 2-го этажа здания



Условные обозначения:

- 1.  1-3 Камеры
- 2.  Электрощит



- 1.2. Информация о правообладателе: МБУ «Ардатовский районный Дом культуры» тел. 8(831)34-912, 8(834 31)34-911, директор Юртанова Елена Николаевна  
(наименование юридического лица, контактные телефоны)
- 1.3. Краткая характеристика здания, территории (данные технического паспорта): здание 2-этажное, стены ж/бетон, кровля металлопрофиль, окна стеклопакет, 7 запасных выходов. На 1-ом этаже находятся зрительный зал со сценой, кабинет директора, гримёрные - 2 шт., кабинет методистов, буфет, тепловой узел, водоизмерительный узел, электрощитовая, санузел - 4 шт.; на 2-ом этаже находятся комнаты: робототехники, методистов, режиссёрская, репетиционная, делопроизводителя, хореографический зал, венткамера, комната отдыха, санузел - 4 шт.
- 1.4. Основное функциональное назначение: культурно-досуговая деятельность
- 1.5. Режим работы (функционирования): понедельник – пятница: с 9.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота воскресенье (при проведении мероприятий функционирует в выходные и праздничные дни согласно плану работы).
- 1.6. Занимаемая площадь объекта: 1393,1 кв. м.
- 1.7. Информация об арендаторах: арендуемых помещений нет.
- 1.7.1. Контроль за целевым использованием арендуемых помещений: не осуществляется
- 1.8. Прилегающие объекты: магазин «Пятёрочка», кинотеатр «Прогресс»
- 1.9. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: котельная учреждения
- 1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 500 чел.

## **Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:**

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется: внутри помещения Hi Watch ir network camera OS -1220 (4mm) – 7 шт.; наружное Hi Watch – 9 шт.
- 2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:  
Муниципальное бюджетное учреждение «Ардатовский районный Дом культуры»  
(наименование организации)
- 2.1.2. Количество видеокамер 16 шт., из них все находятся в исправном состоянии
- 2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на пост охраны
- 2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
- 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: по периметру здания на улице и внутри здания на каждом этаже
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации ROXTOP SX-240. Установлены датчики пожарные дымовые ИП- 212 (100 шт.)
- 2.2.1. Краткая характеристика: пожарные датчики с индикатором реагируют на задымление помещения, расположены на 1-ом и 2-ом этажах и в каждом помещении здания.
- 2.3. Система освещения: имеется
- 2.3.1. Краткая характеристика: в ночное время суток здание освещается по всему периметру (14 шт. светодиодных прожекторов, 14 шт. светодиодных светильников, 16 шт. на металлической опоре).
- 2.3.2. Достаточность освещения территории: достаточное
- 2.4. Система экстренного вызова полиции: не имеется
- 2.4.1. Количество кнопок экстренного вызова на пост охраны ООО ЧОО «Ритм»: 1 шт.
- 2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется
- 2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии
- 2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 3 шт. (стационарные)



Для служебного пользования (по заполнению) Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Глава Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  
Антипов А.Н.  
Ф.И.О. уполномоченного лица



2020 г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) в сфере культуры

Муниципальное бюджетное учреждение «Ардатовский районный Дом культуры»

(МБУ «Ардатовский РДК»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) в сфере культуры (далее – объект))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:  
Председатель комиссии (директор): Юрланова Елена Николаевна - директор МБУ «Ардатовский РДК»

Члены комиссии:

Васильев Д.А. – сотрудник отдела УФСБ России по Республике Мордовия в Чамзинском районе;

Забегин А.Е. – начальник Ардатовского МО ВО - филиал ФСКН «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия» - подполковник полиции (по согласованию);

Сухин О.И. – заместитель начальника полиции ООП ММО МВД России «Ардатовский» - подполковник полиции (по согласованию);

Акимов О.В. – начальник ОНД и ПР Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ – подполковник (по согласованию);  
Ермина Н.В. – заместитель Главы Ардатовского муниципального района по социальным вопросам;

Мундштуков Д.М. – начальник по ГО и ЧС Администрации Ардатовского муниципального района.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) культуры провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного учреждения культуры и установила следующее:

## Раздел I. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта: 431860 Республика Мордовия, г. Ардатов, пер. Луначарского, д. 21

10



«Ардатовский РДК» Юрганова Елена Николаевна назначенная на эту должность 30.08.2017 Постановлением администрации Ардатовского муниципального района от 29.08.2017 г. № 87

5.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

5.2.1. Паспорт безопасности: нет.

5.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеются: Приказ МБ «Ардатовский РДК от 16.04. 2018 г. № 21-а.

5.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется.

5.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов не требуется.

5.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется.

5.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

5.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется.

5.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеются.

5.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности имеется.

5.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводится.

5.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок не реже 2 раз в год

5.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 07.08.2019 г.

Тема «Возможные ситуации на объекте в результате пожара и террористических актов».

5.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: не проводилось.

#### **Раздел 6. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

6.1. Количество совершенных (предпринято попыток к совершению) террористических актов: не было.

6.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 500 чел.

6.3. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 125,8 мл. руб.

#### **Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

7.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также Постановлением администрации Ардатовского муниципального района от 12.12.2019 г. № 978



- 2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО ЧОО «Ритм»
- 2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО ЧОО «Ритм»
- Договор от 09.01.2019 № 1/019.
- 2.6. Охранная сигнализация: имеется.
- 2.7. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
- 2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО ЧОО «Ритм»
- Договор от 09.01.2019 № 1/019.
- 2.8. Средства телефонной связи: имеются стационарные телефоны 34-912, 34-911 (2 шт.) и мобильные у каждого сотрудника.
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1
- 2.10. Отражение: не требуется.
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны не имеется.

**Раздел 3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

- 3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) –
- 3.1.1. Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности – зрительный зал, буфет
- 3.1.2. Количество работников, посетителей, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно – 350 человек
- 3.1.3. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) – котельная, взрыв бытового газа, электропитовая, тепловой узел.

**4. Организация физической охраны объекта:**

- 4.1. Физическая охрана: 1 штатный сторож
- 4.1.1. Охрана объекта осуществляется сторожами МКУ «Управление по эксплуатации муниципальных зданий Ардатовского муниципального района».
- 4.1.2. Режим осуществления охраны по утвержденному графику работы.
- 4.1.3. Пропускной режим: обеспечивается.
- 4.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): по штату.
- 4.1.5. Периодический инструктаж сторожей о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится 1 раз в квартал.
- 4.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению охраны, в той деятельности: Приказ МКУ «Управление по эксплуатации муниципальных зданий Ардатовского муниципального района»
- Приказ № 40 от 01.04.2016г., приказ № 95 от 05.09.2017, приказ № 138 от 28.11.2017г., приказ № 139 от 28.11.2017г., приказ № 3 от 09.01.2018, приказ № 36 от 28.03.2018 г.

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)


- 4.2.1. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): не имеется.
- 4.2.2. План и схема охраны: имеется.
- 4.2.3. Схема оповещения сотрудников охраны: имеется.
- 4.2.4. Инструкции по организации охраны: имеется.
- 4.2.5. Должностная инструкция охранника: имеется.
- 4.2.6. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта: имеется.
- 4.2.7. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется.

**Раздел 5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:**

- 5.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: ответственной является директор МБУ



Зам. Главы Ардатовского муниципального  
района по социальным вопросам



Ерёмина Н

Начальник по ГО и ЧС  
Администрации Ардатовского  
муниципального района



Мундштуков Д.





«О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов культуры на территории Ардатовского муниципального района», межведомственная комиссия в составе: председатель комиссии Юртанова Е.Н., директор МБУ «Ардатовский районный Дом культуры» и членов комиссии: Бекшаева Д.А., сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия в Чамзинском районе; Забелина А.Е., начальник Ардатовского МОВО - филиал ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия» - подполковник полиции (по согласованию); Суягина О.И., заместитель начальника полиции по ООП ММО МВД России «Ардатовский» - подполковник полиции (по согласованию); Акимов О.В., начальник ОНД и ПР Ардатовского, Атяшевского и Большевигатовского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ - согласовано); Бекшаева Д.А., сотрудник УФСБ России по РМ - согласовано); Ерминой Н.В., зам. Главы Ардатовского муниципального района по социальным вопросам; Мундштукова Д.М., начальник по ГО и ЧС Администрации Ардатовского муниципального района; установленная обследуемому объекту I (первую) категорию. Объект подлежит паспортизации в соответствии с разделом II, пункт 14, подпункта а). постановления Правительства РФ от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

7.2. Особое мнение комиссии: полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: - в целях своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта необходимо оснащение центрального входа ДК металлической рамкой или ручным металлоискателем.

Председатель комиссии:  
Директор МБУ «Ардатовский РДК»

Члены комиссии:


Сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия в Чамзинском районе

Начальник Ардатовского МОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия» - подполковник полиции (по согласованию)

Заместитель начальника полиции по ООП ММО МВД России «Ардатовский» - подполковник полиции (по согласованию)

Начальник ОНД и ПР Ардатовского, Атяшевского и Большевигатовского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ - подполковник


Юртанова Е. Н.



Бекшаев Д.А.




Забелин А.Е.



Суягин О.И.



Акимов О.В.





В деле прошито и пронумеровано

4 (двадцать) ) листа

цифрами прописью

« 14 » 08 2010 г.

Директор МБУ  
«Ардатовский РДК» Е.Н. Юрганова

